
















Accessori Regolazione HeatMaster TC

CENTRALINE DI REGOLAZIONE ED ACCESSORI

	CODICE	ARTICOLO
	784411	Control Unit 3.0 Centralina elettronica di regolazione per: Gestione, controllo sequenza fino a 8 generatori, Gestione di n. 1 circuito di riscaldamento diretto, n. 2 circuiti di riscaldamento con valvola miscelatrice, n. 1 circuito bollitore ACS e n. 1 circuito bollitore solare. Fornita completa di n. 1 sonda esterna e n. 1 sonda NTC ad immersione.
	784384	Scatola di contenimento Control Unit Scatola predisposta per il fissaggio murale della centralina Control Unit completa di morsetti per facilitare la connessione alla centralina dei componenti di impianto.
	784511	Interfaccia ESYS con kit Clip-in Scheda elettronica di interfaccia da inserire nelle centraline ACV MAX per comunicazione con centralina Control Unit e Room Unit.
	784413	Zone Unit (Comando remoto da abbinare a Control Unit) Comando remoto con connessione BUS avente funzione di: Controllo a distanza (visualizzazione e modifica parametri) e Regolatore singolo circuito con funzione sonda ambiente.
	784363	Sonda di mandata a contatto supplementare (per Control Unit) Sonda del tipo NTC a contatto per rilevazione temperatura di mandata impianto.
	784362	Sonda NTC di temperatura ad immersione (per Control Unit o ZMC-2) Sonda NTC ad immersione per rilevazione temperatura di n.1 bollitore o per la rilevazione della temperatura di mandata impianto.
	784383	Room Sensor (per Control Unit) Termostato ambiente modulante con funzione di: Sonda ambiente per il singolo circuito, Selettore modalità di funzionamento ("Giorno", "Notte", Automatico) e Regolatore della temperatura ambiente.

CENTRALINE DI REGOLAZIONE ED ACCESSORI

	CODICE	ARTICOLO
	784400	Modulo di comando ZM 0-10V (per Control Unit) Dispositivo avente funzione di comandare, tramite un segnale 0-10V, la temperatura di mandata impianto.
	780362	Sonda esterna AF12 (per ESYS o ACVMAX e Kompakt HR/HRE) Sonda NTC per la rilevazione della temperatura esterna.
	786491	Sonda NTC di temperatura ad immersione (per ESYS o ACVMAX) Sonda NTC ad immersione per la rilevazione della temperatura di mandata cascata o di n. 1 bollitore collegabile alla centralina ESYS o ACVMAX.
	784412	Room Unit (per ESYS o ACVMAX) Comando remoto con funzione di: Controllo a distanza e Cronotermostato e/o sonda ambiente per il circuito di riscaldamento. Fornito con n. 1 sonda esterna.
	784424	Modulo di comando ZMC-2 - 230 V (per ESYS o ACVMAX) Dispositivo da abbinare a Room Unit per comando servomotore valvola a 3 vie. Fornito con n. 1 sonda di mandata.
	786554	Sonda di mandata a contatto (per ACVMAX) Sonda del tipo NTC a contatto per la rilevazione della temperatura di mandata impianto.
	709594	Valvole miscelatrici riscaldamento Valvola 3 vie miscelatrice DN 20 Kvs 20
	709595	Valvola 3 vie miscelatrice DN 25 Kvs 30
	709596	Valvola 3 vie miscelatrice DN 32 Kvs 37
	709597	Valvola 3 vie miscelatrice DN 40 Kvs 38
	709598	Valvola 3 vie miscelatrice DN 50 Kvs 45
	709599	Valvola 3 vie miscelatrice DN 65 Kvs 79
	709600	Servomotore V200 Servocomando elettrico on/off 230V per valvole a 3 vie. Tempo di corsa 120 sec.

Accessori Scarico Fumi

SISTEMA SCARICO FUMI PP Ø 80/125 MM

A - TERMINALI

CODICE	ARTICOLO	WaterMaster 25-35-45	HeatMaster 25-35-45 TC
786195	Terminale verticale a tetto Ø 80/125 mm	•	•
786196	Terminale a parete Ø 80/125 mm	•	•
784474	Terminale a parete con curva e con elemento presa fumi Ø 80/125 mm	•	•

B - CONDOTTI FUMI

CODICE	ARTICOLO	WaterMaster 25-35-45	HeatMaster 25-35-45 TC
786198	Prolunga L. 500 mm Ø 80/125 mm	•	•
786199	Prolunga L. 1000 mm Ø 80/125 mm	•	•

C - ELEMENTI REGOLABILI

CODICE	ARTICOLO	WaterMaster 25-35-45	HeatMaster 25-35-45 TC
786200	Prolunga regolabile Ø 80/125 mm	•	•

D - CURVE

CODICE	ARTICOLO	WaterMaster 25-35-45	HeatMaster 25-35-45 TC
786201	Curva 43°/45° Ø 80/125 mm	•	•
786202	Curva 87°/90° Ø 80/125 mm	•	•

E - ADATTATORI

CODICE	ARTICOLO	WaterMaster 25-35-45	HeatMaster 25-35-45 TC
786203	Tronchetto scarico fumi coassiale Ø 80/125 mm, con presa fumi (già incluso nel codice 10800301)	•	•


F - KIT CONNESSIONE

CODICE	ARTICOLO	WaterMaster 25-35-45	HeatMaster 25-35-45 TC
786204	Tegola a tetto piatta Ø 125 mm	•	•
786193	Tegola inclinata regolabile Ø 125 mm	•	•

SDOPPIATORI DA 80/125 A 80/80

CODICE	ARTICOLO	WaterMaster 25-35-45	HeatMaster 25-35-45 TC
786232	Sdoppiatore da Ø 80/125 mm a 80/80 mm	•	•

HEATMASTER 25-35-45 TC
WATERMASTER 25-35-45



Accessori Fumi Cascata

KIT COLLETTORI FUMI CASCATA Ø 150 MM PER HEATMASTER - WATERMASTER


D - CURVE

CODICE	ARTICOLO	RIF
787108	Curva 90° con supporto Ø 150	D

J - COLLETTORI FUMI - SINO A 2 HEATMASTER / WATERMASTER IN CASCATA

CODICE	ARTICOLO	RIF
787049	Set Connessione in Cascata Ø 80 per produttori ACS HeatMaster C-TC 25/35/45 e/o WaterMaster 25/35/45	JF
787050	Set Connessione in Cascata Ø 100 per produttori ACS HeatMaster TC 70/85/120 e/o WaterMaster 70/85/120	JF
787097	Kit base per collettore fumi cascata Ø 150 con lunghezza 750 mm per 1 HeatMaster C-TC e/o WaterMaster	JA
786298	Terminale chiuso collettore fumi cascata diametro Ø 150 con sifone	JB
709543	Riduzione concentrica D.150M-D.160F in PP traslucido	

HEATMASTER 25 C ACVMAX HEATMASTER 25-35-45-70-85-120 TC WATERMASTER 25-35-45-70-85-120



KIT COLLETTORI FUMI CASCATA Ø 200 MM PER HEATMASTER - WATERMASTER


D - CURVE

CODICE	ARTICOLO	RIF
786352	Curva 90° con supporto Ø 200	D

J - COLLETTORI FUMI - SINO A 4 HEATMASTER / WATERMASTER IN CASCATA

CODICE	ARTICOLO	RIF
787049	Set Connessione in Cascata Ø 80 per produttori ACS HeatMaster C-TC 25/35/45 e/o WaterMaster 25/35/45	JF
787050	Set Connessione in Cascata Ø 100 per produttori ACS HeatMaster TC 70/85/120 e/o WaterMaster 70/85/120	JF
787098	Kit base per collettore fumi cascata Ø 200 con lunghezza 750 mm per 1 HeatMaster C-TC e/o WaterMaster	JA
786299	Terminale chiuso collettore fumi cascata diametro Ø 200 con sifone	JB

HEATMASTER 25 C ACVMAX HEATMASTER 25-35-45-70-85-120 TC WATERMASTER 25-35-45-70-85-120



Accessori Circuito Sanitario

COMPACT MIX - MISCELATORE TERMOSTATICO CON ANELLO DI RICIRCOLO



CODICE	ARTICOLO
698868	CM 20 - Compact Mix DN20 - Miscelatore termostatico sanitario
698871	CM 25 - Compact Mix DN25 - Miscelatore termostatico sanitario
698872	CM 32 - Compact Mix DN32 - Miscelatore termostatico sanitario

DESCRIZIONE

Sistema termostatico per piccoli e grandi impianti di distribuzione acqua calda sanitaria con anello di ricircolo

- Campo di regolazione da 30 a 60°C
- Sistema termostatico con corpo nichelato completo di:
 - regolatore della temperatura dell'anello di ricircolo
 - n. 2 saracinesche di sezionamento con funzione di valvola di non ritorno
 - n. 3 termometri ad immersione

TABELLA DI SCELTA DEL MISCELATORE

PRESSIONE bar	PORTATA L/min		
	¾"	1"	1 ¼"
1	43	53	82
2	63	75	118
3	76	92	145
4	90	108	167

Le portate sono nette considerando una perdita di carico di circa il 20%.

VASI DI ESPANSIONE CIRCUITO SANITARIO



CODICE	ARTICOLO
709498	Hydro 05 - Vaso espansione circuito sanitario 5 litri
709499	Hydro 08 - Vaso espansione circuito sanitario 8 litri
709500	Hydro 12 - Vaso espansione circuito sanitario 12 litri
709501	Hydro 18 - Vaso espansione circuito sanitario 18 litri
709502	Hydro 24 - Vaso espansione circuito sanitario 24 litri
709503	Hydro 35 - Vaso espansione circuito sanitario 35 litri
709504	Hydro 50 - Vaso espansione circuito sanitario 50 litri

ACCESSORI CIRCUITO SOLARE/PRIMARIO




CODICE	ARTICOLO
709505	Hydro Solare/Primario 12 - Vaso di espansione 12 litri
709506	Hydro Solare/Primario 18 - Vaso di espansione 18 litri
709507	Hydro Solare/Primario 25 - Vaso di espansione 25 litri
709508	Hydro Solare/Primario 35 - Vaso di espansione 35 litri
709509	Hydro Solare/Primario 50 - Vaso di espansione 50 litri
709510	Hydro Solare/Primario 80 - Vaso di espansione 80 litri
709511	Hydro Solare/Primario 100 - Vaso di espansione 100 litri
709512	Hydro Solare/Primario 150 - Vaso di espansione 150 litri

VALVOLE DI SICUREZZA



CODICE	ARTICOLO
698867	Valvola di sicurezza 3/4" - 6 bar per circuito sanitario
786690	Valvola di sicurezza 3/4" - 7 bar per circuito sanitario
698873	Valvola di sicurezza 1" - 6 bar per circuito sanitario
785259	Valvola di sicurezza 1" - 7 bar per circuito sanitario
785260	Gruppo di sicurezza 3/4" - 7 bar per circuito sanitario
785275	Valvola di sicurezza 1/2" - 3 bar per circuito primario

KIT IDRAULICO SANITARIO



CODICE	ARTICOLO
784380	Kit idraulico sanitario murale/basamento Kit di collegamento comprendente gruppo di sicurezza, miscelatore termostatico 1/2" e presa da 3/4" per vaso d'espansione sanitario (opzione). Kit previsto per i bollitori Comfort/Comfort E e Smart 100-240/Smart E/Smart E Plus/Smart EW